




KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ




RIMSEAL KÖPÜK ELEMANI




KODU	GİRİŞ ÖLÇÜSÜ (mm)	AKIŞ ORANI (7 BAR)
1-16-04-000027	80 NB	225 LT / DK @ 3 BAR
1-16-04-000028		240 LT / DK @ 7 BAR
1-16-04-000027		225 LT / DK @ 3 BAR
1-16-04-000029	80 NB	340 LT / DK @ 7 BAR
1-16-04-000030		450 LT / DK @ 3 BAR
1-16-04-000031		675 LT / DK @ 7 BAR
1-16-04-000032	100 NB	450 LT / DK @ 3 BAR
1-16-04-000033		675 LT / DK @ 7 BAR
MALZEME	KARBONÇELİK	
BAĞLANTI FLANŞI	ANSI	

PERFORMANS TABLOLARI



BOYUTLAR



	YTDK-50	YTDK-80
A (mm)	1000	1000
B (mm)	700	700
C (mm)	300	300
D (mm)	50	50
E (mm)	95	95
F (mm)	142	142
Ölçü	Karbon çelik, elektrostatik polimer boyalı	Karbon çelik, elektrostatik polimer boyalı
Bağlantı	2" ANSI #150 R.F. (Opt. 2" PN16 DIN)	3" ANSI #150 R.F. (Opt. 3" PN16 DIN)

KÖPÜK ODASI



KODU	AKIŞ ORANI (7 BAR)	ÖLÇÜ
1-16-04-000034	115-335 LT/DK	50 NB
1-16-04-000035	305-700 LT/DK	65 NB
1-16-04-000036	610-1345 LT/DK	80 NB
1-16-04-000037	1200-2600 LT/DK	100 NB
1-16-04-000038	2400-4000 LT/DK	150 NB
TEST BASINCI	25 BAR	
ÇALIŞMA BASINCI	Min. 3 BAR / Max. 7 BAR	
BAĞLANTI FLANŞI	ANSI	
MALZEME	ÇELİK	
RENK	KIRMIZI VEYA SARI	

KÖPÜK YAPICI



ÜRÜN KODU	KAPASİTE
1-16-04-000016	750 lt/dk
1-16-04-000017	1500 lt/dk

KÖPÜK ve SU SPRİNKLERİ



KÖPÜK SPRİNKLERİ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
1-17-04-000001	3/4"
1-17-04-000002	1"

PENCERE TİPİ SU SPRİNKLERİ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
1-17-04-000003	1/2"

AYARLI DELUGE SPRİNKLERİ

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
1-17-04-000004	1/2"

BLADDER TANK

TEKNİK BİLGİ

TANK BAĞLANTI TİPİ : Dikey ya da Yatay

KONSANTRE: Dikey Tank İçin Depolama 150 Litre'den 5000 Litre'ye Kapasited (40 Galon'dan 1320 Galon'a ABD)

YATAY TANK İÇİN: 150 Litre'den 10.000 Litre'ye (40 Galon'dan 2640 Galon'a ABD)

BASINÇ ORANI: 12 Bar (175 PSI)

FABRİKA TEST BASINCI : 18 Bar (261 PSI)

VESSEL YAPI : Her ASME başına karbon çelik. Yanmaz Basıncılı Kaplar İçin VIII Bölüm Kodu

MESANE : Termo Plastik. Mullen patlama basıncı +800 PSI. Kalınlık 1.44 + 0.127


MERKEZİ BORU : PVC

DIŞ BORU: (Su tarafı) Dikişsiz karbon çelik boru sch 40. (Köpük konsantre tarafı: SS sch 40

HAVALANDIRMA ve TAHLİYE : Küresel vana (Bronz / SS)

İSTEĞE BAĞLI: Kapatma ve tahliye vanası ile gözetleme göstergesi, merdiven ve konsantre kaynağı kontrol vanası. Bitiş : Kırmızı epoksi boyalı.







FAALİYET ve HİZMET ALANLARIMIZ

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ



ACIL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ



YANGIN DÜRDÜRÜCÜ ÜRÜNLER



YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA ARAÇLARI



PROJE TASARIM VE DANIŞMANLIK



ÇEVREYE DUYARLI BİTKİSEL ÜRÜNLER



DUMAN VE ISI TAHLİYE SİSTEMLERİ



YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Emeko Teknik Malzeme İnşaat San. Tic. A.Ş.

☎ 0 850 305 90 51

✉ info@emeko.com.tr

📍 Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul
A Blok No:2E K:21 D:331 Atasehir / İstanbul

🌐 www.emeko.com.tr

