

**VLITEX**

## Elektrikli Araçlar Yangın Korunma





## Araç Yangın Korunma Battaniyesi Premium M

### Özellikleri

- Bakım gerektirmez.
- Hızlı ve pratik kullanım.
- Çevre dostudur.
- Son derece sıcaklığa dayanıklı. (1000 C' ye kadar)
- Duman kontrolü sağlar.
- Birden fazla kullanım.(yangın yüküne bağlı olarak)
- Hava koşullarına dayanıklıdır ve paslanmaz.
- Çevrenin su veya diğer söndürücü maddelerle kirlenmemesi.
- **Boyut ve Ağırlık:** M 6x8 m. - ML 6x8 m, yaklaşık 27 kg.  
M 7x8 m. - ML 7x8 m, yaklaşık 31 kg.  
M 8x10 m. yaklaşık 43 kg.

Talep üzerine diğer boyutlar. Ek olarak daha uzun çekme kulplarına sahip ML versiyonu.

- **Ana Malzeme:** Her iki tarafı silikon kaplamalı , 560 g/m2 Özel cam alıaf kumaş , Asit ve kimyasallara dayanıklı
- **Bağlantı:** Yangına dayanıklı dikiş ipliği
- **Sabitleme Kayışı ve Sap:** Her iki tarafı silikon kaplamalı 560 g/m2 özel cam elıaf kumaş , çekme kırmızı silikon kaplı kulplar



## Araç Yangın Korunma Battaniyesi Premium S

### Özellikleri

- Bakım gerektirmez.
- Hızlı ve pratik kullanım.
- Çevre dostudur.
- Son derece sıcaklığa dayanıklı (660 C' ye kadar)
- Duman kontrolü sağlar.
- Birden fazla kullanım .(yangın yüküne bağlı olarak)
- Hava koşullarına dayanıklıdır ve paslanmaz.
- Çevrenin su veya diğer söndürücü maddelerle kirlenmemesi.
- **Boyut ve Ağırlık:** S 6x8 m. Yaklaşık 25 kg.  
S 7x8 m. Yaklaşık 29 kg.  
S 8x10 m. Yaklaşık 41 kg.

Talep üzerine diğer boyutlar. Ek olarak daha uzun çekme kulplarına sahip ML versiyonu.

- **Ana Malzeme:** Her iki tarafı silikon kaplamalı , 550 g/m2 Özel cam elyaf kumaş , Asit ve kimyasallara dayanıklı
- **Bağlantı:** Yangına dayanıklı dikiş ipliği
- **Sabitlenme Kayışı ve Sap:** Her iki tarafı silikon kaplamalı 550 g/m2 özel cam elyaf kumaş.



## Yangın Korunma Battaniyesi Araç Servis Seti

### Özellikleri

- Bakım gerektirmez.
- Hızlı ve pratik kullanım.
- Çevre dostudur.
- Son derece sıcaklığa dayanıklı (1000 C' ye kadar)
- Duman kontrolü sağlar.
- Birden fazla kullanım.(yangın yüküne bağlı olarak)
- Hava koşullarına dayanıklıdır ve paslanmaz.
- Çevrenin su veya diğer söndürücü maddelerle kirlenmemesi.
- **Boyut ve Ağırlık:**Metal delikli alt Battaniye : 4x7m. - 22 kg.  
Askılı üst Battaniye : 6x7m. - 27 kg.  
Toplam ağırlık : 49 kg.

Araç taşıma çantasını örtmek için koruyucu polar.

- **Ana Malzeme:** Her iki tarafı silikon kaplamalı ,  
560 g/m2 Yüksek sıcaklığa dayanıklı fiberglas malzeme .
- **Bağlantı:** Isıya dayanıklı dikiş ipliği
- **Sabitleme Kayışı ve Sap:** Her iki tarafı silikon kaplamalı 560 g/m2 yüksek sıcaklık kırmızı fiberglas malzeme



## Yangın Korunma Battaniyesi Premium M

Piller hayatımızın parçalarının bir parçası haline geldi. Bir cihaz ne kadar güçlüyse, pilin yarattığı tehlike de o kadar büyük olur. Enerji depolama cihazları önemsiz olmayan bir tehlike teşkil ediyor.

Hemen hemen her gün depoları veya konut binalarını moloz ve küle çeviren pil patlamaları raporları geliyor.

Güvenlik bu kadar kolay:

**VLITEX**, örgü kutu üzerine yerleştirilebilir geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir. Hap kullanan bir cihazın pilinin alev alması durumunda çevre korunur ve pil büyük bir tehlike oluşumundan yanabilir.

### Mevcut boyutlara örnekler

- 1,25x0,85x1,165 m.
- 1,3x1,3x1 m.
- 1,25x0,85x1,765 m.
- 1,25x1,05x1,42 m.
- 1,25x1,05x1,1 m.
- 2,4x1,6x0,68 m.

Lütfen bizimle iletişime geçin; ihtiyacınız olan boyutu üreteceğiz.



## Sanayi ve Ticari Ekipman Yangın Korunma Battaniyesi Premium S veya M

### Sanayi ve ticaret için etkili olandan korunma

Lityum iyon pil ve pillerin neden olduğu patlayıcılar sanayi ve ticaretin birçok alanında ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

**VLITEX**'in kendi uyarı sistemi vardır.

**VLITEX** özel cam elyaf kumaşı silikon kaplamayla ıslatarak farklı ebat ve bütünlüğü sağlamak ve kaplama haline getiriyoruz.

Forkliftler, paletler, hasır kutular ve daha birçok uygulama için.

### Mevcut boyutlara örnekler

- S 1,2x1,2 m.
- S 1,2x1,8 m.
- S 1.6x1.8 m.
- S 2,0x2,6 m.
- S 3,6x3,2 m.
- S 4,4x4,8 m.



Lütfen benimle iletişime geçin; İhtiyacınız olan boyutu üreteceğiz.

## E-Bisiklet Yangın Korunma Battaniyesi

E-Bisiklet bataryası kalıcı olarak takılı olsa bile yangın durumunda çevredeki alan korunabilir.

**VLITEX** e-bisiklet yangın koruma battaniyesi bisikletin üzerine yerleştirilir. Akü alev alırsa ısı ve ateş tavanın altında kalır ve duman üretimi önemli ölçüde azalır.

- Son derece sıcaklığa dayanıklı (1000°C'ye kadar)
- **Boyut** : 250X300 cm



## E-Bisiklet Pil Korunma Çantası

**Pilleri güvenli bir şekilde programlar – darbelerle karşı koruma, aşırı sıcaklık**

Pili rahat bir şekilde mi saklıyorsunuz? Çözümümüz var!

**VLITEX** , daha uzun ömürlü bir depolama cihazı 2.0'dır.

- Beş özel konum
- Çepeçevre Velcro bağlantı elemanlarıyla neredeyse hava geçirmez şekilde kapatılabilir.
- Beş adet hızlı açılan bağlantı elemanı ile sabitlenmiştir
- Rahat taşıma için taşıma kolları
- Aşırı basınca karşı youman gazlarının çıkışı için kapakta üç açıklık (Dikkat: youman gazları saklanıyor !)
- 1.000 °C'ye kadar ısıya dayanıklı cam elyaf kumaş (Tekrar vurguluyoruz: kısa vadede . Bu yüzden mümkün olduğu kadar çabuk pilden çıkarılır!)
- İtfaiye testlerinde kanıtlanmış koruyucu etki (400 Wh'ye kadar Li-ion pillerle test edilmiştir)
- Pili için yeterince büyük
- **Boyut** : U 44x13x12 cm. XL 54X13X12 cm.



## Akü Korunma Çantası

**Evde veya hareket halindeyken pilleri güvenli bir şekilde, şarj edin veya taşıyın**

**VLITEX** ailesinin en genç üyesi:

- Aküleriniz için sağlam kasa.
- Değişken iç duvarları sayesinde farklı akü boyutlarına uygundur.
- Daha da iyisi: Bir pil alev alırsa, ısıya dayanıklı bölmeler yangının diğer pillere yayılmasını önleyebilir veya en azından geciktirebilir.
- Çanta çok katmanlı, ayrıntılı bir malzeme bileşiminden yapılmıştır.
- Cam elyaf kumaş kısa süreliğine 1.000 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilmektedir.
- Geniş Velcro bağlantı elemanları ve sağlam tokasıyla pil çantası ek güvenlik sunar.



## Korunma Battaniyeleri Aksesuarları



## Elektrikli Araç Yangını Özel Müdahale Su Sisi ve Köpük Ekipmanı

**Yangına su sisi ile müdahale edin**

**FIREdown SpreyJet HV**

Yangınlarla su sisi ile mücadele edin; bu yaklaşım, özellikle akü bitleri durumunda hızlı ve etkilidir.

FIREdown SpreyJet HV, VLITEX yangın koruma battaniyesi gibi diğer söndürme yöntemlerine iyi bir ortaktır . Bileşenlere erişimin zor olduğu hedefe yönelik bir şekilde kullanılabilir.

### Veriler ve boyutlar

- **Taşıma (U x G x Y):** 1,205x253x64mm
- **Malzeme kızıağı:** Paslanmaz çelik 1.4301
- **Ağırlık:** 8,9 kg
- **İtme uzun uzun:** 1.032 mm
- **Bağlantı:** Storz D (alternatif olarak 1" dişi)
- **Malzeme nozulları:** Pirinç (alternatif olarak paslanmaz çelik)
- **Önerilen çalışma basıncı:** 2 ila 12 bar



# Elektrikli Araç Yangını Özel Müdahale Su Sisi ve Köpük Ekipmanı

## Bu konuda söylenecek bir şey var – FIREdown SpreyJet de mevcuttur

Bu, sistemin 4–10 bar'lık FIREdown SpreyJet HV basınç aralığını temel alır. Bu, ihtiyacın yüksek seviyede püskürtme sistemi veya sprinkler durumunun yalnızca %20'si olduğunun anlamı gelir.

Verimlilik, verimlilikle mücadelede çeşitli etkileri birleştirir. Özellikle Li-ion piller size daha iyi performans için daha iyi bir çözüm sunar.

**SERİN:** Su buharının yanmasını ısısını absorbe etme ve sıcaklığı düşürme özelliğine sahiptir. FIREdown SpreyJet düşük tabanlı bir sistemdir ve yalnızca az miktarda su gerektirir, ancak su hasarı riskini azaltır.

**BOĞULMA:** Artan nem, havadaki oksijen içeriğinin azalmasına neden olur. Yangın artık yanmaya devam edecek kadar oksijen almıyor.

**ZEHİRLİ DUMANLARI ÖRNEĞİ:** Yenilikçi su sisi filtresi, kayıtlı ve depolanan dumanların bağlanarak diğer alanlardan uzak durmasını sağlar. Zehirli duman gazlarının %75'e kadar azaltılması sağlanır

**YANGIN PATLAMALARINI ÖNLEYİN:** Oluşturulan sprej sisi, alevlerin ayrıntılarını zorlaştırarak yangının ayrıntılarını sınırlandırabilir.

**FIREdown SpreyJet HV,** yüksek hız ve yüksek performanslı kontrol. Yenilikçi su sisi püskürtme sistemi, yedek parçanın depoları, oksijenin yerini alarak alevleri azaltan parçayı kontrol yeri alır.


FIREdown SpreyJet **amtec abt** tarafından geliştirilmiş bir üründür. Şirket itfaiyeye yönelik çok sayıda ürün sunmaktadır. Abbot adı, çalışma, hareket etme ve taşıma konusundaki temel yeterlilikleri temsil eder.



## Sensör Isı Algılama Sistemi

**Yangınları erken tespit edin – VLITEX Sensör** Isısının yardımcı olduğu yerdedir. Yangın çıkmadan önce aküdeki sıcaklık artar. Güvenlik işlemlerini yürütmek için yeterli zaman. Sıcaklık artışının çabuk fark edilme şartıyla.

- Kablosuz uzaktan sıcaklık izleme
- Hava şartlarına dayanıklı muhafaza IP67
- Uzun menzil (365 m'ye kadar)
- Sıcaklık ölçüm aralığı -40 ila +125 °C
- Uzun pil ömrü (7 yıla kadar)
- Ethernet, WiFi, Hücresel, USB veya Seri Ağ Geçidi aracılığıyla bağlantı mümkündür.
- Kolay montaj (vida veya tutkal)
- 15 dakika içinde izleme portalına bağlanır.



## Elektrikli Araçlar Yangın Söndürme Cihazları

QF / QF

Yangın ile yapılan mücadelede çevreyi koruyucu olup, A,B,D ve F tipi yangınlarda etkili biyolojik yangın söndürme köpüğüdür.

Intercert - Lityum Batarya Söndürme Sertifikası

- IMO - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sertifikası
- EN 1568-3 / Level 1A - Yangın Köpüğü Sertifikası
- ICAO Level C - Uluslararası Sivil Havacılık Sertifikası



HC / HC-S

Deniz ve toprak temizliğinde etkili biyolojik temizlik ürünü.

RC

Petrol atıklarının temizlenmesinde kullanılan biyolojik temizlik ürünü.



## Elektrikli Araçlar Yangın Söndürme Köpük Dolabı

QF / QF

Yangın ile yapılan mücadelede çevreyi koruyucu olup, A,B,D ve F tipi yangınlarda etkili biyolojik yangın söndürme köpüğüdür.

- Intercert - Lityum Batarya Söndürme Sertifikası
- IMO - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sertifikası
- EN 1568-3 / Level 1A - Yangın Köpüğü Sertifikası
- ICAO Level C - Uluslararası Sivil Havacılık Sertifikası

HC / HC-S

Deniz ve toprak temizliğinde etkili biyolojik temizlik ürünü.

RC

Petrol atıklarının temizlenmesinde kullanılan biyolojik temizlik ürünü.





---

Emeko Teknik Malzeme İnşaat San. Tic. A.Ş.

☎ 0 850 305 90 51 ✉ [info@emeko.com.tr](mailto:info@emeko.com.tr) 🌐 [www.emeko.com.tr](http://www.emeko.com.tr)

📍 Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul A Blok No:2E K:21 D:331 Atasehir / İstanbul

